

1-Puoleiset yleispukit

Tukeva ja pieneen tilaan kasaan menevä **1-puolinen yleispukki** soveltuu moneen käyttötarkoitukseen. Tämä useamman vuosikymmenen valikoimiimme kuulunut kestoosusikki on tehty kestämään kovaakin käyttöä.



- Saatavana 400 ja 700 mm tasoleveydellä
- Työtaso vahvaa ja säänkestävää viiravaneria
- 80 mm syvät, rihlatut askelmat
- Pukkien liukuesteet ovat TPE-muovia, jolla on erinomaiset pito-ominaisuudet
- Turvallinen nivellukitus

Aluehallintovirasto (AVI) ei hyväksy 1-puolisia yleispukkeja rakennustyömaakäyttöön. Rakennustyömaille suosittelemme 2-puolisia rakennuspukkeja.

KOODI	ASKELMIA	TASOKORKEUS	ALALEVEYS	AVAUTUMA ALHAALLA	PAINO	TASON KOKO leveys/syvyys	HINTA € ALV. 0%
RP-50/40	2 kpl	50 cm	55 cm	49,5 cm	4 kg	40 cm x 30 cm	105,00
RP-70/40	3 kpl	70 cm	62,5 cm	56,5 cm	5 kg	40 cm x 30 cm	126,00
RP-70/70	3 kpl	70 cm	94 cm	56,5 cm	7,6 kg	70 cm x 30 cm	164,00
RP-90/70	4 kpl	90 cm	101,5 cm	65 cm	9 kg	70 cm x 30 cm	208,00

2-Puoleiset yleispukit

Tukeva ja pieneen tilaan kasaan menevä yleispukki rakennustyömaakäyttöön. Tämä useamman vuosikymmenen valikoimiimme kuulunut kestoosusikki on tehty kestämään kovaakin käyttöä. Niitä on käytetty tavanomaisten maalaus-, rappaus- ja asennustöiden lisäksi muun muassa työpöytänä ja sahauspukkina.



- Täyttää Vna 205/2009 -vaatimukset
- Työtaso vahvaa ja säänkestävää viiravaneria
- 80 mm syvät rihlatut askelmat
- Pukkien liukuesteet ovat TPE-muovia, jolla on erinomaiset pito-

KOODI	ASKELMIA	TASOKORKEUS	ALALEVEYS	AVAUTUMA ALHAALLA	PAINO	TASON KOKO leveys/syvyys	LAITTA TIKAS-OHJEEN (1)	HINTA € ALV. 0%
KRP-50/70	2 kpl	50 cm	84 cm	53 cm	8 kg	70 cm x 30 cm	ok	185,00
KRP-70/70	3 kpl	70 cm	93 cm	65 cm	9,5 kg	70 cm x 30 cm	ok	208,00
KRP-90/70	4 kpl	90 cm	101 cm	75 cm	11 kg	70 cm x 30 cm	ok	256,00
KRP-110/70	5 kpl	110 cm	119 cm	95 cm	15 kg	70 cm x 40 cm	–	331,00
KRP-110/70-KDE (polvituella)	5 kpl	110 cm	119 cm	95 cm	18,5 kg	70 cm x 40 cm	ok	502,00
KRP-140/70	6 kpl	140 cm	133 cm	107 cm	18,5 kg	70 cm x 40 cm	–	401,00
KRP-140/70-KDE (polvituella)	6 kpl	140 cm	133 cm	107 cm	21 kg	70 cm x 40 cm	ok	572,00

ominaisuudet

1)Rakennusyritysten yhteinen tikasohja

Tampere
P. 0106 66 1122
tampere@rollmex.fi

Lahti
P. 0106 66 1121
lahti@rollmex.fi

 **ROLLMEX**

www.rollmex.fi

Pidätämme oikeudet hinnannuutoksiin.

Työpukki alumiinitasolla

Työpukkien suuri alumiinitaso on tehty yhdestä osasta, joka tekee tasosta tukevan sekä turvallisen. Tämän pukin nousukulma on 20°, joka on mallistomme muita pukkeja loivempi.

Työskentelytason rei'itetty pinta antaa erittäin hyvän pidon. Muodoltaan ovaalit reiät on suunniteltu siten, että tasolle mahdollisesti työskentelyvaiheessa päässyt vesi pääsee valumaan pois ja ehkäisee näin pintaan jäätyvän vesikerroksen syntymisen.

- Täyttää Vna 205/2009 -vaatimukset
- Työtaso alumiinia
- 80 mm syvät rihlatut askelmat
- Liukuesteet TPE-muovia, jolla on erinomaiset pito-ominaisuudet
- Turvallinen nivellukitus



KOODI	ASKELMIA	TASOKORKEUS	ALALEVEYS	AVAUTUMA ALHAALLA	PAINO	TASON KOKO leveys/syvyys	TÄYTTÄÄ TIKAS-OHJEEN (1)	HINTA € ALV. 0%
NOHEVA-3	3 kpl	65,5 cm	91 cm	84 cm	9 kg	63,5 cm x 39,5 cm	ok	225,00
NOHEVA-4	4 kpl	95 cm	101 cm	106 cm	11,5 kg	63,5 cm x 39,5 cm	ok	274,00

Jämäkkä-askeltaso

Askeltaso on kiinteärunkoinen, kevyt ja kestävä lisäaskelma, joka toimii niin ulko- kuin sisäkäytössäkin. Askeltaso toimii erityisen hyvin pakettiautojen lastauksessa lisäaskelmana, joka tekee auton lastaamisesta ja purkamisesta miellyttävämpää. Lisäaskelma vähentää myös lastaajan polviin kohdistuvaa rasitusta, joten nivelet kiittävät.

Askeltasojen jaloissa on kiinteänä jää-/maapiikit ulkokäyttöön. Tuotteen mukana tulee jääpiikkien päälle kiinnitettävät liukuesteet, jotka suojaavat lattiaa ja antavat hyvän pidon myös sisätiloissa.

- Mukana liukuesteet sisätiloihin
- Kiinteänä jääpiikit
- Kiinteärunkoinen
- Täyttää Vna 205/2009 -asetuksen
- Täyttää suurten rakennusyritysten tikasohjeen



KOODI	TASOKORKEUS	TASON KOKO	PAINO	HINTA € ALV. 0%
JÄMÄKKÄ-600	30 cm	34 x 60 cm	5,5 kg	135,00
JÄMÄKKÄ-900	30 cm	34 x 90 cm	7 kg	155,00

Tampere
P. 0106 66 1122
tampere@rollmex.fi

Lahti
P. 0106 66 1121
lahti@rollmex.fi

 **ROLLMEX**

www.rollmex.fi

Pidätämme oikeudet hinnannuutoksiin.

Jäyhä-työskentelytaso

Kovaan ammattikäyttöön suunniteltu JÄYHÄ yhdistää rakennuspukkien ja asennustelineiden parhaat ominaisuudet. Tason alapuolella kulkeva vahva runkorakenne tekee tasosta tukevan ja joustamattoman. Siirtopyörien avulla työskentelytaso voi vaivatta liikutella käyttöasennossa.

- Täyttää VNa-205/2009 -asetuksen
- Lukittuu turvallisesti käyttöasentoon
- Lukittuu kuljetusasentoon
- Ei irta-osia
- Taso säänkestävää viiravaneria



KOODI	TASOKORKEUS	TASON KOKO leveys/syvyys	ALALEVEYS	AVAUTUMA ALHAALLA Pyörien osuus mukana	PAINO	TÄYTTÄÄ TIKAS-OHJEEN (1)	HINTA € ALV. 0%
JÄYHÄ	68 cm	150 x 50 cm	80 cm	210 cm	22,5 kg	ok	550,00

Nopo-nousuportaat

Kevyiden mutta käyttöä hyvin kestävien Nopojen loiva nousukulma sekä käytön jälkeen pieneen tilaan mahtuminen ovat niiden vahvuudet. Saksalaisvalmisteisien Nopojen kumimatolla päällystetyt askelmat takaavat miellyttävän käytön myös sukkasillaan työskentelevälle.

- Porrasmaisen loiva nousukulma
- Turvalliset, syvät askelmat 360 x 230 mm
- Askelmat päällystetty kumimatolla
- 3 -askelmaiset saatavana myös turvakaarella
- 4-5 -askelmaisissa turvakaari vakiovarusteena



KOODI	ASKELMIA	KORKEUS	LEVEYS	AVAUTUMA	PAINO	HINTA € ALV. 0%
NOPO-602	2 kpl	46 cm	48 cm	56 cm	4,2 kg	136,00
NOPO-603	3 kpl	66 cm	48 cm	89 cm	7 kg	203,00
NOPO-603TK turvakaarella	3 kpl	69 cm	55 cm	80 cm	8 kg	252,00
NOPO-604TK turvakaarella	4 kpl	92 cm	57 cm	119 cm	12 kg	313,00
NOPO-605TK turvakaarella	5 kpl	115 cm	59 cm	144 cm	12,7 kg	396,00



Tampere
P. 0106 66 1122
tampere@rollmex.fi

Lahti
P. 0106 66 1121
lahti@rollmex.fi

ROLLMEX

www.rollmex.fi

Pidätämme oikeudet hinnannuutoksiin.