

RUOSTUMATTOMAT VAUNUT

Ruostumattomat tasovaunut ovat kovaa käyttöä kestäviä. Kokoonpano tehdään hitsaamalla, jolloin rakenne saadaan tukevaksi. Vaunut toimitetaan valmiiksi koottuina. Vaunujen kantavuus on 160 kg. Jalkaputkien päät on hitsattu umpeen. Tasoissa on reunakorotus. Lisäksi vaunuissa on hiljaiset Mannerin Konepajan kuulalaakeroidut Tango-pyörät. Pyörien halkaisija on 125 mm, joista kaksi on lukittavissa. Vaunut ovat valmistettu Suomessa.

2-TASOVAUNUT

Nimike	Mitat mm	Korkeus mm	Tasoväli mm	Kahva
TV5 Tasovaunu	550x560	800	550	
TV5K Tasovaunu	550x560	940	550	x
TV6 Tasovaunu	450x650	800	550	
TV6K Tasovaunu	450x650	940	550	x
TV8 Tasovaunu	550x800	800	550	
TV8K Tasovaunu	550x800	940	550	x
TV10 Tasovaunu	550x1100	800	550	
TV10K Tasovaunu	550x1100	940	550	x
TV8PK Päiväkotivaunu	550x800	600/800	550	x



3-TASOVAUNUT

Nimike	Mitat mm	Korkeus mm	Tasoväli mm	Kahva
TV53 Tasovaunu	550x560	800	250	
TV53K Tasovaunu	550x560	940	250	x
TV63 Tasovaunu	450x650	800	250	
TV63 K Tasovaunu	450x650	940	250	x
TV83 Tasovaunu	550x800	800	250	
TV83K Tasovaunu	550x800	940	250	x
TV103 Tasovaunu	550x1100	800	250	
TV103K Tasovaunu	550x1100	940	250	x



Lisävarusteet:

- o Työntökahva
- o Jäteastia 10/30 litraa
- o ½ aputaso
- o Tarjotintaso

TARJOILUVAUNUT

Tarjoiluvaunut ovat kestäviä ja tyylikkäitä. Materiaalina käytettävän 6 mm:n vedenkestävän korkeapainelaminaatin ansiosta vaunut ovat helposti puhdistettavissa. Vaunuja on saatavana 2- sekä 3-tasoisina.

Kokoonpano tehdään hitsaamalla, jolloin rakenne saadaan tukevaksi. Vaunut toimitetaan valmiiksi koottuina. Vaunujen kantavuus on 160 kg. Jalkaputket ovat 25 x 25 mm hiottua rst-putkea. Lisäksi vaunuissa on hiljaiset ja herkkäliikkeiset Mannerin Konepajan kuulalaakeroidut Tango-pyörät. Pyörien halkaisija on 125 mm, joista kaksi on lukittavissa. Vaunut valmistettu Suomessa.

TARJOILUVAUNUT

Nimike	Mitat mm	Korkeus mm	Tasoväli mm	Väri
SV5 Salivaunu 2-tas.	450x600	940	500	musta/punapyökki
SV53 Salivaunu 3-tas.	450x600	940	250	musta/punapyökki
SV8 Salivaunu 2-tas.	550x800	940	500	musta/punapyökki
SV83 Salivaunu 3-tas.	550x800	940	250	musta/punapyökki
SV10 Salivaunu 2-tas.	550x1100	940	500	musta/punapyökki
SV103 Salivaunu 3-tas.	550x1100	940	250	musta/punapyökki



HYLLYVAUNUT

Hyllyvaunut ovat 4-tasoisia ja tasot ovat joko ruostumatonta terästä tai muoviritilää. Materiaalina käytetyn kotimaisen 18/8 rst-levyn ja 25x25 mm rst-putken ansiosta vaunut ovat kestäviä ja tukevia. Muoviritilät ovat irrotettavia ja konepestäviä.

Kokoonpano tehdään hitsaamalla, jolloin rakenne saadaan tukevaksi. Vaunut toimitetaan valmiiksi koottuina. Vaunujen kantavuus on 200 kg. Jalkaputkien päät on hitsattu umpeen. Lisäksi vaunuissa on hiljaiset Mannerin Konepajan kuulalaakeroidut Tango-pyörät. Pyörien halkaisija on 125 mm, joista kaksi on lukittavissa.

HYLLYVAUNUT

Nimike	Mitat mm	Korkeus mm	Tasoväli mm	Taso
HV5 Hyllyvaunu	550x560	1630	390	RST
HV8 Hyllyvaunu	550x800	1630	390	RST
HV10 Hyllyvaunu	550x1100	1630	390	RST
HV10M Hyllyvaunu	450x995	1630	387	Muovi
HV12M Hyllyvaunu	550x1175	1630	387	Muovi



LAVAVAUNUT

Lavavaunut ovat tukevia ja kestäviä vaunuja tavarankuljetusta varten. Lavavaunuissa mahdollisuus laittaa kiinteät pyörät keskelle, jolloin vaunu kääntyy paremmin ja on helpompi hallita. Lisäksi lavavaunuissa on tukeva kahva. Vaunut valmistettu Suomessa.

LAVAVAUNU

Nimike	Mitat mm	Korkeus mm	Kantavuus kg
LV8 Lavavaunu	550x860	900	200



JÄTEVAUNUT

Jätevaunut on tarkoitettu helpottamaan jätteen lajittelua ja siirtämistä. Muoviset, kannelliset jäteastiat ovat kevyitä ja helppoja pitää puhtaina.

JÄTEVAUNUT

Nimike	Mitat mm	Korkeus mm	Jäteastia	Pyörä Ø
JV60 Jätevaunu	231x452	690	1 x 60L	50
JV60T Jätevaunu	520x452	690	2 x 60L	50
JV60K Jätevaunu	330x505	900	1 x 60L	125
JV60TK Jätevaunu	610x505	900	2 x 60L	125



SIIRTOALUSTA

Nimike	Mitat mm	Pyörä Ø
RST-Siirtoalusta	400x600	100



VAUNU MUSTILLE LAATIKOILLE

Nimike	Mitat mm	Korkeus
KVML kuljetusvaunu	480x740	900

