

TT-Tasotikkaat

TT-tasotikkaat ovat Suomi-Tikkaan tasotikkaista kevyimmät ja suunniteltu vaativaan ammattikäyttöön. Keveytensä ja suuren työskentelytasonsa puolesta ne soveltuvat mitä mainioimmin työskentelykavereiksi niin rakennustyömaalle kuin teollisuuteenkin. Työskentelytason rei'itetty pinta antaa erittäin hyvän pidon. Muodoltaan ovaalit reiät on suunniteltu siten, että tasolle mahdollisesti työskentelyvaiheessa päässyt vesi pääsee valumaan pois ja ehkäisee näin pintaan jääyvän vesikerroksen syntymisen.

Tikkaiden yläosassa on tarviketelo, johon voi työskentelyn ajaksi laskea pienempiä tarvikkeita, kuten puukon, kynän sekä ruuvimeisselin.

- Täyttää EN-131 -standardin
- Täyttää VNa-205/2009 -vaatimukset (yli 1 metrin tasokorkeuksissa valittava P-malli)
- Täyttää rakennusyritysten tikasohjeen alle 151 cm tasokorkeuksissa (yli 1 metrin tasokorkeuksissa valittava P-malli)
- 80 mm syvät, rihlatut askelmat
- Askelmat taumelniitattu sivupaarteisiin
- Työtaso rei'itetty, reiät syvävedetty 310 x 400 mm
- Polvituen korkeus 655 mm
- Tikkaiden liukuesteet ovat TPE-muovia, jolla on erinomaiset pito-ominaisuudet



KOODI	ASKELPUOLIA	TASOKORKEUS	ALALEVEYS	AVAUTUMA ALHAALLA	PAINO	KULJETUS-PITUUS	TÄYTTÄÄ Vna 205/2009	TÄYTTÄÄ TIKAS-OHJEEN (1)	HINTA € (ALV 0%)
TT-103	3 kpl	68 cm	46 cm	82 cm	7 kg	143 cm	ok	ok**	125,00
TT-104	4 kpl	94 cm	49 cm	99 cm	8 kg	171 cm	ok	ok**	147,00
TT-105	5 kpl	120 cm	52 cm	116 cm	9 kg	199 cm	–	–	177,00
TT-105 P	5 kpl	126 cm	80 cm	116 cm	11 kg	205 cm	ok	ok	249,00
TT-106	6 kpl	144 cm	55 cm	133 cm	10,50 kg	227 cm	–	–	209,00
TT-106 P	6 kpl	150 cm	95 cm	133 cm	12,5 kg	233 cm	ok	ok	293,00
TT-107	7 kpl	172 cm	58 cm	150 cm	11,5 kg	255 cm	–	–	229,00
TT-107 P	7 kpl	178 cm	110 cm	150 cm	14,5 kg	261 cm	ok	–	319,00
TT-108	8 kpl	194 cm	61 cm	167 cm	12,5 kg	277 cm	–	–	254,00
TT-108 P	8 kpl	200 cm	120 cm	167 cm	15,5 kg	283 cm	ok	–	350,00
TT-110*	10 kpl	250 cm	67 cm	201 cm	14 kg	339 cm	–	–	309,00
TT-110P*	10 kpl	256 cm	130 cm	201 cm	17 kg	345 cm	–	–	410,00
TT-112*	12 kpl	303 cm	73 cm	235 cm	16 kg	395 cm	–	–	367,00
TT-112P*	12 kpl	309 cm	130 cm	235 cm	19 kg	401 cm	–	–	468,00

P-mallit sisältävät 2 kappaletta alatukipalkkeja

* Valmistetaan tilauksesta

** Voimaa vaativassa työssä on tähän malliin lisättävä alatukipalkit

(1) Rakennusyritysten yhteinen tikasohje

Tampere
P. 0106 66 1122
tampere@rollmex.fi

Lahti
P. 0106 66 1121
lahti@rollmex.fi

ROLLMEX

www.rollmex.fi

Pidätämme oikeudet hinnamuutoksiin.

4T-tasotikkaat

Pikkuveljeään, TT-tasotikkaita, astetta suuremmat 4T-tasotikkaat on varustettu erittäin suurella työskentelytasolla sekä korkealla lantiotuella, joka tekee työskentelystä vakaata, miellyttävää ja turvallista. Tuotteessa vakiovarusteena olevat käsijohteet helpottavat tikkaille nousua ja laskeutumista. Alatukipalkeilla varustettuina korkeammatkin 4T-tikkaat täyttävät rakennustyömaiden tikasohjeen.

Työskentelytason reíitetty pinta antaa erittäin hyvän pidon. Muodoltaan ovaalit reiät on suunniteltu siten, että tasolle mahdollisesti työskentelyvaiheessa päässyt vesi pääsee valumaan pois ja ehkäisee näin pintaan jäätyvän vesikerroksen syntymisen.

Tikkaiden yläosassa on tarviketelo, johon voi työskentelyn ajaksi laskea pienempiä tarvikkeita, kuten puukon, kynän sekä ruuvimeisselin.

Tikkaat ovat turvallisia käyttää, kun niitä käytetään oikein. Lue aiheesta lisää tikkaiden [turvallinen käyttö](#)-osiostamme.

- Täyttää EN-131 -standardin
- Täyttää VNa-205/2009 -vaatimukset (yli 1 metrin tasokorkeuksissa valittava P-malli)
- Täyttää rakennusyritysten tikasohjeen tasokorkeuksissa (yli 1 metrin tasokorkeuksissa valittava P-malli)
- 80 mm syvät, rihlatut askelmat
- Askelmat taumelniitattu sivupaarteisiin
- Työtaso reíitetty, reiät syvävedetty 420 x 400 mm
- Lantiotuen korkeus 890 mm
- Käsijohteet vakiovarusteena
- Tikkaiden liukuesteet ovat TPE-muovia, jolla on erinomaiset pito-ominaisuudet



KOODI	ASKELMIA	TASOKORKEUS	ALALEVEYS	AVAUTUMA ALHAALLA	PAINO	KULJETUSPITUUS	TÄYTTÄÄ VNA 205/2009	TÄYTTÄÄ TIKAS-OHJEEN (1)	HINTA € (ALV 0%)
4T-104	4 kpl	94 cm	59 cm	99 cm	10,5 kg	197 cm	ok	ok**	227,00
4T-105	5 kpl	120 cm	62 cm	116 cm	12 kg	225 cm	–	–	252,00
4T-105 P	5 kpl	126 cm	90 cm	116 cm	14 kg	231 cm	ok	ok	332,00
4T-106	6 kpl	144 cm	65 cm	133 cm	14 kg	253 cm	–	–	278,00
4T-106 P	6 kpl	150 cm	110 cm	133 cm	16 kg	259 cm	ok	ok	368,00
4T-107	7 kpl	172 cm	68 cm	150 cm	15,5 kg	281 cm	–	–	304,00
4T-107 P	7 kpl	178 cm	120 cm	150 cm	18,5 kg	287 cm	ok	ok	400,00
4T-108	8 kpl	194 cm	71 cm	167 cm	16,5 kg	309 cm	–	–	330,00
4T-108 P	8 kpl	200 cm	130 cm	167 cm	19,5 kg	315 cm	ok	ok	432,00

P-mallit sisältävät 2 kappaletta alatukipalkkeja

** Voimaa vaativassa työssä on tähän malliin lisättävä alatukipalkit

(1) Rakennusyritysten yhteinen tikasohje

Tampere
P. 0106 66 1122
tampere@rollmex.fi

Lahti
P. 0106 66 1121
lahti@rollmex.fi

 **ROLLMEX**

www.rollmex.fi

Pidätämme oikeudet hinnannuutoksiin.

Pienet varastotikkaat

Kapeammissakin hyllyväleissä näppärästi kulkevat pienet varastotikkaat ovat valintasi silloin, kun tilaa on vähemmän, eikä hyllyjen korkeus nouse kovin korkeaksi. Nämä kapeat ja kevyet tikkaat on tarkoitettu vain kevyiden tavaroiden siirtelyyn, eikä niitä suositella käytettäväksi työhön, jossa runkoon kohdistuu voimakasta sivuttaisliikettä, kuten pitkälle kurottelua.

Pienet varastotikkaat ovat liikuteltavissa kevyesti ja vaivattomasti jousipyöriensä avulla. Tikkailla astuttaessa jousipyörän jousi painuu kasaan, lukiten tikkaan paikoilleen.

Erityisesti sivulle kurottaessa jousipyörät saattavat aiheuttaa tikkaiden ”vaappumista”, jousen jaksassa nostaa toisen puolen etujalan irti maasta, pyörän varaan.

- Täyttää EN-131 -standardin
- Kiinteärunkoinen (tikkaat eivät mene kasaan)
- 80 mm syvät, rihlatut askelmat
- Työtaso 315 x 375 mm, rei’itettyä alumiinia, reiät syvävedetty
- Polvituen korkeus 635 mm
- Vakiovarusteena jousipyörät
- Tikkaiden liukuesteet ovat TPE-muovia, jolla on erinomaiset pito-ominaisuudet



KOODI	ASKELMIA	TASOKORKEUS	ALALEVEYS	AVAUTUMA ALHAALLA	KOKONAISKORKEUS	PAINO	HINTA € (ALV 0%)
PTH-103	3 kpl	68 cm	50 cm	83 cm	131 cm	8,5 kg	215,00
PTH-104	4 kpl	94 cm	54 cm	100 cm	157 cm	9,5 kg	261,00
PTH-105	5 kpl	120 cm	57cm	115 cm	184 cm	10,5 kg	299,00

Tampere
P. 0106 66 1122
tampere@rollmex.fi

Lahti
P. 0106 66 1121
lahti@rollmex.fi

 **ROLLMEX**

www.rollmex.fi

Pidätämme oikeudet hinnannuutoksiin.

Kevyet varastotikkaat

Varma luottovalinta, kun haluat päästä käsiksi varastojen ja myymälöiden korkeimmillekin hyllyille. Näistä kiinteärakenteisista varastotikkaista suurimmatkin painavat vain 33 kiloa, joten ne ovat liikuteltavissa kevyesti ja vaivattomasti. Tikkaat on tarkoitettu vain kevyiden tavaroiden siirtelyyn, eikä niitä suositella käytettäväksi työhön, jossa runkoon kohdistuu voimakasta sivuttaisliikettä, kuten pitkälle kurottelua.

Lisävarusteena saatavat jousipyörät helpottavat liikuttelua entisestään. Tikkailla astuttaessa jousipyörän jousi painuu kasaan, lukiten tikkaan paikoilleen.

Eriyisesti sivulle kurottaessa jousipyörät saattavat aiheuttaa tikkaiden ”vaappumista”, jousen jaksassa nostaa toisen puolen etujalan irti maasta, pyörän varaan.

[KTT-tikkaiden kokoamisohje suomeksi \(pdf\)](#)

[Assembly manual for KTT-ladders \(pdf\)](#)

Tikkaat ovat turvallisia käyttää, kun niitä käytetään oikein. Lue aiheesta lisää tikkaiden [turvallinen käyttö](#)-osiostamme.

- Tikkaiden kokoamiseen tarvitaan 2 x 13 mm ja 1 x 10 mm lenkkiavain (työtaso ja sivuvaakapalkit toimitetaan irrallaan)
- 80 mm syvät, rihlatut askelmat
- Askelmat taumelniitattu sivupaarteisiin
- Työtaso kyynellevy 440 x 490 mm (leveys / syvyys)
- Polvituen korkeus 650 mm
- Nousukaiteet sekä Ø 100 mm siirtopyörät vakiovarusteena
- Tikkaiden liukuusteet ovat TPE-muovia, jolla on erinomaiset pito-ominaisuudet
- Tuote valmistetaan tilauksesta (ei varastotuote)



KOODI	ASKELMIA	TASOKORKEUS	ALALEVEYS	KOKONAISKORKEUS	AVAUTUMA ALHAALLA	PAINO	HINTA € (ALV 0%)
KTT-305	5 kpl	120 cm	65 cm	190 cm	120 cm	14 kg	370,00
KTT-306	6 kpl	147 cm	68 cm	216 cm	136 cm	16 kg	396,00
KTT-307	7 kpl	173 cm	71 cm	242 cm	150 cm	18 kg	423,00
KTT-308	8 kpl	200 cm	74 cm	268 cm	164 cm	21 kg	444,00
KTT-309	9 kpl	226 cm	77 cm	294 cm	178 cm	22 kg	468,00
KTT-310	10 kpl	252 cm	80 cm	321 cm	192 cm	26 kg	499,00
KTT-311	11 kpl	279 cm	83 cm	347 cm	206 cm	28 kg	560,00
KTT-312	12 kpl	305 cm	86 cm	373 cm	220 cm	31 kg	653,00
KTT-313	13 kpl	331 cm	89 cm	400 cm	234 cm	33 kg	746,00
KTT-jousipyöräpari	Lisävaruste						56,00



KTT-jousipyörä

Tampere
P. 0106 66 1122
 tampere@rollmex.fi

Lahti
P. 0106 66 1121
 lahti@rollmex.fi

 **ROLLMEX**

www.rollmex.fi

Pidätämme oikeudet hinnannuutoksiin.

PATT-porrastasot

Jämerä ja kiinteärunkoinen **PATT** on porrastasojen sulavaliikkeinen raskassarjalainen, joka rullaa siirrettäessä kevyesti pyöriensä avulla. Sen loiva nousukulma, suuri työtaso sekä tukevat kaiteet takaavat miellyttävän ja turvallisen työskentelyn raskaammissakin töissä.



- Takajalkojen kulma 80°
- Nousukulma 55°
- Askelmien syvyys 165 mm
- Kaiteen korkeus (työskentelytasolta) 1000 mm
- Askelmat rei'itetty ja syvävedetty
- Työskentelytaso viiravaneria
- Tasossa varvaslistat
- Täyttää EN-131-7 -standardin (mobile ladders with platform)
- Tuote valmistetaan tilauksesta (ei varastotuote)
- **Toimitusaika 5-10 arkipäivää**

KOODI	TASOKORKEUS	TASON KOKO	ALALEVEYS	SYVYYS	HINTA € ALV. 0%
PATT-500	50 cm	65 X 60 cm	105 cm	93 cm	847,00
PATT-750	75 cm	65 X 60 cm	110 cm	114 cm	931,00
PATT-1000	100 cm	65 X 60 cm	115 cm	136 cm	1016,00
PATT-1250	125 cm	65 X 60 cm	120 cm	158 cm	1072,00
PATT-1500	150 cm	65 X 60 cm	125 cm	180 cm	1129,00
PATT-1750	175 cm	65 X 60 cm	130 cm	203 cm	1186,00
PATT-2000	200 cm	65 X 60 cm	135 cm	224 cm	1241,00

Läpikuljettava PATT-porrastaso

Jämerä ja kiinteärunkoinen **PATT-porrastaso läpikuljettavana**, 90 ° takaosalla. Kyseessä porrastasojen sulavaliikkeinen raskassarjalainen, joka rullaa siirrettäessä kevyesti pyöriensä avulla. Sen loiva nousukulma, suuri työtaso sekä tukevat kaiteet takaavat miellyttävän ja turvallisen työskentelyn raskaammissakin töissä.



- Nousukulma 55°
- Askelmien syvyys 165 mm
- Kaiteen korkeus (työskentelytasolta) 1000 mm
- Askelmat rei'itetty ja syvävedetty
- Työskentelytaso viiravaneria
- Tasossa varvaslistat
- Tuote valmistetaan tilauksesta (ei varastotuote)
- **Toimitusaika 5-10 arkipäivää**

KOODI	TASOKORKEUS	TASON KOKO	ASKELMIA	ALALEVEYS	SYVYYS	HINTA € ALV. 0%
PATT-500-LÄPI	50 cm	65 X 60 cm	1 askelma + taso	105 cm	90 cm	847,00
PATT-750-LÄPI	75 cm	65 X 60 cm	2 askelmaa + taso	110 cm	108 cm	931,00
PATT-1000-LÄPI	100 cm	65 X 60 cm	3 askelmaa + taso	115 cm	125 cm	1016,00
PATT-1250-LÄPI	125 cm	65 X 60 cm	4 askelmaa + taso	120 cm	143 cm	1072,00
PATT-1500-LÄPI	150 cm	65 X 60 cm	5 askelmaa + taso	125 cm	160 cm	1129,00
PATT-1750-LÄPI	175 cm	65 X 60 cm	6 askelmaa + taso	130 cm	178 cm	1186,00
PATT-2000-LÄPI	200 cm	65 X 60 cm	7 askelmaa + taso	135 cm	195 cm	1241,00

Tampere
P. 0106 66 1122
tampere@rollmex.fi

Lahti
P. 0106 66 1121
lahti@rollmex.fi

 **ROLLMEX**

www.rollmex.fi

Pidätämme oikeudet hinnannuutoksiin.